

ボアアップ系関連アイテム

グロム (JC75)

ボアアップに必要な アイテムをひとまとめ!! “パワーパック LIGHT” リリース!

164cc パワーパック LIGHT!



164cc パワーパック LIGHT

商品コード	税込価格	JAN コード
230-1451010	¥64,900 (本体価格 ¥59,000)	4 990852 125814

●アルミ鋳鉄スリーブシリンダー ●排気量: 164cc ●ボア径: φ 60
 ●ピストン: 鋳造 (3R) 仕様 ●圧縮比: 11.1 : 1 (ノーマル 9.3 : 1)
 ●i-map インジェクションコントローラー ●O₂センサーフィードバックキャンセラー ●大容量インジェクター (× 1.6) ●ハイカムシャフト type2 ●オイルギャラリー (シルバー)、ユニオンボルト (レッド)、アルミシーリングワッシャー、結束バンド、カラー等付属 ●無鉛プレミアムガソリン仕様


適合 グロム (JC75 全車種)

※ 125cc を超過する為、一般公道では使用できません。

※ 別途スパーオイルクーラー KIT (Vol.06-3) が必要です。

— LIGHT ボアアップ KIT 164cc + ハイカムシャフト type2 + UNI フィルター KIT (近日発売予定) + エクストリーム R マフラー + 大容量インジェクター (× 1.6)

— LIGHT ボアアップ KIT 164cc + ハイカムシャフト type2 + エクストリーム R マフラー (ノーマルエアークリーナー) + 大容量インジェクター (× 1.6)



LIGHT ピストン

アルミ鋳造ピストン

カプラーオンハーネス

配線加工不要!!
ハーネスを割り込ませ
繋げるだけ。

O₂センサーフィードバックキャンセラー

純正 ECU のフィードバック制御をキャンセルし、
サブコンの燃調補正制御を可能にします。

type : H-001 ver.1.0

i-map インジェクションコントローラー

(164cc / 181cc パワーパック LIGHT / 125 ハイコンプ 共通)



チューニング度合に合ったマップを DIP スイッチ (右) で切り替え。

ユーザー設定マップ (MAP-16) 製作可能 ※1

付属の i-map にデフォルトマップ (MAP-1~16) をインストール済

MAP-1 補正無し MAP

MAP-2 JC75 ノーマルインジェクター + ハイコンプ + ハイカム type1 + ノーマルエアークリーナー + エクストリーム R マフラー

MAP-3 JC75 ノーマルインジェクター + ハイコンプ + ハイカム type1 + UNI フィルター KIT (近日発売予定) + エクストリーム R マフラー

MAP-4 JC75 大容量インジェクター (× 1.6) + 164cc LIGHT + ハイカム type2 + ノーマルエアークリーナー + エクストリーム R マフラー

MAP-5 JC75 大容量インジェクター (× 1.6) + 164cc LIGHT + ハイカム type2 + UNI フィルター KIT (近日発売予定) + エクストリーム R マフラー

MAP-6 ※ MAP-5 の燃焼変更仕様 (Type-A)

MAP-7 ※ MAP-5 の燃焼変更仕様 (Type-B)

MAP-8 JC75 大容量インジェクター (× 1.6) + 181cc LIGHT + ハイカム type2 + ノーマルエアークリーナー + エクストリーム R マフラー

MAP-9 JC75 大容量インジェクター (× 1.6) + 181cc LIGHT + ハイカム type2 + UNI フィルター KIT (近日発売予定) + エクストリーム R マフラー

MAP-10 ※ MAP-9 の燃焼変更仕様 (Type-A)

MAP-11 ※ MAP-9 の燃焼変更仕様 (Type-B)

MAP-12 JC75 大容量インジェクター (× 1.6) + NEO 164cc + スロットルボディ 34mm + エクストリーム R マフラー

MAP-13 JC75 大容量インジェクター (× 1.6) + NEO 181cc + スロットルボディ 34mm + エクストリーム R マフラー

MAP-14 JC75 大容量インジェクター (× 1.9) + DOHC 181cc + スロットルボディ 34mm + エクストリーム R マフラー

MAP-15 JC61 大容量インジェクター (× 1.9) + DOHC 181cc + スロットルボディ 34mm + レーシングマフラー

MAP-16 ユーザー設定マップ ※1

【レプリミット : MAP-1~11 / 10,500rpm MAP-12~15 / 11,000rpm】

LIGHT シリンダー

オイルラインの取り
出し口装備



アルミ鋳鉄スリーブシリンダー

ハイカムシャフト type2

○バルブタイミング角度 (ノーマルシリンダーヘッド使用時)

IN バルブ OPEN 8° BTDC

CLOSE 46° ABDC

EX バルブ OPEN 40° BBDC

CLOSE 12° ATDC

1mm リフト時参考値

※デコンプ機能はありません。



※ 1. オリジナルマップを製作するにはインターネット環境が整ったパソコンと PC インターフェイスケابل (763-0500900) が必要です。弊社 WEB サイトから設定ソフトをダウンロード (無料) してパソコンで設定して下さい。

ボアアップ系関連アイテム

グロム (JC75)

181cc パワーパック LIGHT!



181cc パワーパック LIGHT


商品コード	税込価格	JAN コード
230-1451020	¥66,000 (本体価格 ¥60,000)	4 990852 125821

●アルミ鋳鉄スリーブシリンダー ●排気量：181cc ●ボア径：φ64
●ピストン：鋳造 (3R) 仕様 ●圧縮比：11.1：1 (ノーマル 9.3：1)
●i-map インジェクションコントローラー ●O₂ センサーフィードバック
キャンセラー ●大容量インジェクター (×1.6) ●ハイカムシャフト type2
●オイルギャラリー (シルバー)、ユニオンボルト (レッド)、アルミシーリン
グワッシャー、結束バンド、カラー等付属 ●無鉛プレミアムガソリン仕様

適合 グロム (JC75 全車種)

※125cc を超過する為、一般公道では使用できません。

※別途スーパーオイルクーラー KIT (Vol.06-3) が必要です。

— LIGHT ボアアップ KIT181cc + ハイカムシャフト type2 + UNI フィルター KIT (近日発売予定) +
エクストリーム R マフラー + 大容量インジェクター (×1.6)— LIGHT ボアアップ KIT181cc + ハイカムシャフト type2 + エクストリーム R マフラー
(ノーマルエアクリナー) + 大容量インジェクター (×1.6)125cc パワーパック
ハイコンプ仕様!



125cc パワーパック (ハイコンプ)

商品コード	税込価格	JAN コード
230-1451000	¥57,200 (本体価格 ¥52,000)	4 990852 125807

●排気量：125cc ●ボア径：φ54.2 ●ピストン：鍛造・モリブデンコー
ト仕様 ●圧縮比：12.2：1 (ノーマル：9.3：1) ●i-map インジェク
ションコントローラー ●O₂ センサーフィードバックキャンセラー ●ハイカム
シャフト type1 ●ワッシャー等付属 ●無鉛プレミアムガソリン仕様

適合 グロム (JC75 全車種)

※別途スーパーオイルクーラー KIT (Vol.06-3) が必要です。

— ハイコンプピストン + ハイカムシャフト type1 + UNI フィルター KIT (近日発売予定) + エクストリーム R マフラー
— ハイコンプピストン + ハイカムシャフト type1 + エクストリーム R マフラー (ノーマルエアクリナー)

ハイコンプピストン

アルミ鍛造 (モリブデンコート仕様)
圧縮比：12.2：1 (ノーマル：9.3：1)


ハイカムシャフト type1

バルブタイミング角度
(ノーマルシリンダーヘッド使用時)
IN バルブ OPEN 7° BTDC
CLOSE 36° ABDC
EX バルブ OPEN 37° BBDC
CLOSE 9° ATDC
1mm リフト時参考値
※デコンプ機能はありません。



エンジン系関連アイテム

**ポアアップ、ハイチューン化された
エンジンの熱対策必需品!!**



ポアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。

グロム (JC61/75)

スーパーオイルクーラー KIT (シュラウド内取付)

コア	商品コード	税込価格	JAN コード
3 段	360-1432100	¥28,600 (本体価格 ¥26,000)	4 990852 125777
5 段	360-1432110	¥33,000 (本体価格 ¥30,000)	4 990852 125784


●ボルトオン ●164/181cc パワーバック LIGHT、クラッチカバー KIT
●オイル取り出し口：シリンダーオイル取り出し口または、クラッチカバー KIT
●ステー：スチール製ブラック ●オイルクーラー：3 段 / 5 段コアコンデンサー
●ユニオンニップル/オイルニップル (ブラック)、ユニオンボルト (レッド)、アルミバンジョーボルトワッシャー、オイルクーラーホース、ステンレスバンド、結束バンド、カラー等付属

適 合 グロム (JC61/JC75)：シリンダーオイル取り出し口付ポアアップ KIT、クラッチカバー KIT 装着車

※オイルクーラーと干渉する為シュラウドカバーの一部切削加工が必要です。
※別途下記の UNI フィルター KIT (515-1432100) が必要です。



●サイズ (mm)



近日発売予定



UNI フィルター KIT

商品コード：515-1432100
税 込 価 格：¥10,780
本 体 価 格：¥9,800
JAN コード：4990852125746

メンテナンス系関連アイテム

**グロム、モンキー 125系エンジン
タペットクリアランス調整、点検に!**



グロム、モンキー 125 系エンジンのタペットクリアランス調整や、点検をする為の工具です。シックスネスゲージと併せてご使用ください。

タペットアジャストレンチ (ロング)

商品コード	税込価格	JAN コード
674-0900240	¥1,980 (本体価格 ¥1,800)	4 990852 126330

●スチール製 ●メッキ仕上げ ●□型アジャストスクリュー対応
●対応 9 mm のナット対応

適 合 ●下記のシリンダーヘッドに適合
グロム (JC61/JC75/JC92 全車種)、モンキー 125 (JB02/JB03 全車種)、スーパーカブ C125 (JA48 全車種)、CT125 ハンターカブ (JA55 全車種)、ダックス 125 (JB04 全車種)

※当社製チタンナット (対応 8mm) は使用不可



ボアアップ系関連アイテム

モンキー 125 (JB02)

ボアアップに必要な アイテムをひとまとめ!! “パワーパック LIGHT” リリース!

164cc パワーパック LIGHT!



LIGHT ピストン

アルミ铸造ピストン

カブラーオンハーネス

配線加工不要!!
ハーネスを割り込ませ
繋げるだけ。

O₂センサーフィードバックキャンセラー

純正 ECU のフィードバック制御をキャンセルし、
サブコンの燃調補正制御を可能にします。
type : H-001 ver.1.0



i-map インジェクションコントローラー

チューニング度合に合ったマップを DIP スイ
ッチ (右) で切り替え。
ユーザー設定マップ (MAP-16) 製作可能 ※1

- MAP-1 補正無し MAP
MAP-2 ノーマルインジェクター+ハイコンピストン+ハイカム type1 + ノーマルエアークリーナー + ソードダウンマフラー
MAP-3 ノーマルインジェクター+ハイコンピストン+ハイカム type1 + UNI フィルター KIT + ソードダウンマフラー
MAP-4 大容量インジェクター (×1.6) + 164cc LIGHT + ハイカム type2 + ノーマルエアークリーナー + ソードダウンマフラー
MAP-5 大容量インジェクター (×1.6) + 164cc LIGHT + ハイカム type2 + UNI フィルター KIT + ソードダウンマフラー
MAP-6 ※ MAP-5 の燃焼変更仕様 (Type-A)
MAP-7 ※ MAP-5 の燃焼変更仕様 (Type-B)
MAP-8 大容量インジェクター (×1.6) + 181cc LIGHT + ハイカム type2 + ノーマルエアークリーナー + ソードダウンマフラー
MAP-9 大容量インジェクター (×1.6) + 181cc LIGHT + ハイカム type2 + UNI フィルター KIT + ソードダウンマフラー
MAP-10 ※ MAP-9 の燃焼変更仕様 (Type-A)
MAP-11 ※ MAP-9 の燃焼変更仕様 (Type-B)
MAP-12 大容量インジェクター (×1.6) + NEO 164cc + スロットルボディ 34mm + ソードダウンマフラー
MAP-13 大容量インジェクター (×1.6) + NEO 181cc + スロットルボディ 34mm + ソードダウンマフラー
MAP-14 大容量インジェクター (×1.9) + DOHC 181cc + スロットルボディ 34mm + ソードダウンマフラー
MAP-15 ※ MAP-14 の燃焼変更仕様
MAP-16 ユーザー設定マップ ※1

【レブリミット: MAP-1~11 / 10,500rpm MAP-12~15 / 11,000rpm】※レブリミットの回転数は表記まで上昇することを保障するものではありません。

※1, オリジナルマップを製作するにはインターネット環境が整ったパソコンと PC インターフェイスケーブル (763-0500900) が必要です。弊社 WEB サイトから設定ソフトをダウンロード (無料) してパソコンで設定して下さい。

モンキー 125 (JB02) 用



164cc パワーパック LIGHT

商品コード	税込価格	JAN コード
230-1300010	¥63,800 (本体価格 ¥58,000)	4 990852 126231

●アルミ鋳鉄スリーブシリンダー ●排気量: 164cc ●ボア径: φ 60
●ピストン: 鋳造 (3R) 仕様 ●圧縮比: 11.1 : 1 (ノーマル 9.3 : 1)
●i-map インジェクションコントローラー ●O₂ センサーフィードバックキャンセラー ●大容量インジェクター (× 1.6) ●ハイカムシャフト type2 ●オイルギャラリ (シルバー)、ユニオンボルト (レッド)、アルミシーリングワッシャー、結束バンド、カラー等付属 ●無鉛プレミアムガソリン仕様


適合 モンキー 125 (JB02 全車種)

※ 125cc を超過する為、一般公道では使用できません。

※スーパーオイルクーラー KIT (3 段コア: 360-1300100 ¥22,000 込み / 5 段コア: 360-1300200 ¥26,400 込み) が別途必要です。

— LIGHT ボアアップ KIT 164cc + ハイカムタイプ 2 + UNI フィルター KIT + ソードダウンマフラー + 大容量インジェクター (× 1.6)

— LIGHT ボアアップ KIT 164cc + ハイカムタイプ 2 + ソードダウンマフラー (ノーマルエアークリーナー) + 大容量インジェクター (× 1.6)



LIGHT シリンダー

アルミ鋳鉄スリーブシリンダー

オイルラインの取り
出し口装備


ハイカムシャフト
type2

○バルブタイミング角度
(ノーマルシリンダーヘッド使用時)
IN バルブ OPEN 8° BTDC
CLOSE 46° ABDC
EX バルブ OPEN 40° BBDC
CLOSE 12° ATDC
1mm リフト時参考値
※デコンプ機能はありません。

ボアアップ系関連アイテム

モンキー 125 (JB02)

181cc パワーパック LIGHT!



181cc パワーパック LIGHT

商品コード	税込価格	JAN コード
230-1300020	¥64,900 (本体価格 ¥59,000)	4 990852 126248

●アルミ鋳鉄スリーブシリンダー ●排気量：181cc ●ボア径：φ64
 ●ピストン：鋳造 (3R) 仕様 ●圧縮比：11.1：1 (ノーマル 9.3：1)
 ●i-map インジェクションコントローラー ●O₂ センサーフィードバックキャンセラー ●大容量インジェクター (×1.6) ●ハイカムシャフト type2 ●オイルギャラリー (シルバー)、ユニオンボルト (レッド)、アルミシーリングワッシャー、結束バンド、カラー等付属 ●無鉛プレミアムガソリン仕様


適合 モンキー 125 (JB02 全車種)

※125cc を超過する為、一般公道では使用できません。

※スーパーオイルクーラー KIT (3段コア：360-1300100 ¥22,000 込み / 5段コア：360-1300200 ¥26,400 込み) が別途必要です。

— LIGHT ボアアップ KIT 181cc + ハイカムシャフト type2 + UNI フィルター KIT + ソードダウンマフラー + 大容量インジェクター (×1.6)

— LIGHT ボアアップ KIT 181cc + ハイカムシャフト type2 + ソードダウンマフラー (ノーマルエアクリナー) + 大容量インジェクター (×1.6)

125cc パワーパック
ハイコンプ仕様!

125cc パワーパック (ハイコンプ)

商品コード	税込価格	JAN コード
230-1300000	¥57,200 (本体価格 ¥52,000)	4 990852 126224



●排気量：125cc ●ボア径：φ54.2 ●ピストン：鍛造・モリブデンコート仕様 ●圧縮比：12.2：1 (ノーマル：9.3：1) ●i-map インジェクションコントローラー ●O₂ センサーフィードバックキャンセラー ●ハイカムシャフト type1 ●ワッシャー等付属 ●無鉛プレミアムガソリン仕様

適合 モンキー 125 (JB02 全車種)

※スーパーオイルクーラー KIT (3段コア：360-1300100 ¥22,000 込み / 5段コア：360-1300200 ¥26,400 込み) が別途必要です。

— ハイコンプピストン + ハイカムシャフト type1 + UNI フィルター KIT + ソードダウンマフラー

— ハイコンプピストン + ハイカムシャフト type1 + ソードダウンマフラー (ノーマルエアクリナー)



ハイコンプピストン

アルミ鍛造 (モリブデンコート仕様)
圧縮比：12.2：1 (ノーマル：9.3：1)

ハイカムシャフト type1

バルブタイミング角度
(ノーマルシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 7° BTDC
CLOSE 36° ABDC
EXバルブ OPEN 37° BBDC
CLOSE 9° ATDC
1mm リフト時参考値
※デコンプ機能はありません。