



BRAND NEW ITEMS



エンジン系関連アイテム

グロム (JC92)

お求めやすい価格でパワーアップ!
145cc LIGHT ポアアップ KIT リリース!!

シリンダー

放熱効果をアップしたアルミ
鋳鉄スリーブシリンダー。

ブラック Ver.

オイルクーラー用オイル
ラインの取り出し口装備

オイルギャラリー

アルミ削り出し製
ブラック/シルバーアルマイト仕上げ

シルバー(素地) Ver.

ハイカムシャフト

バルブタイミング角度 (1mm リフト時設計値)
INバルブ OPEN : 16° BTDC CLOSE : 35° ABDC
EXバルブ OPEN : 44° BBDC CLOSE : 5° ATDC
※デコンプ機能はありません。

ピストン

φ 54 グラビティ鋳造ピストン
(モリブデンコート仕様)
圧縮比 10.5 : 1

ノックピン


エンジン分解時に破損しやすい
M7 用ノックピン付属!!

M7 ナット

シリンダースタッドボルト増し
締め用ナット付属!!



ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるポアアップ KIT です。排気量アップによるパワー、トルクアップを実現。ハイカムシャフト付ですので特にトルクは中速域からノーマルをはるかに上回り、扱いやすい特性としています。



- 145cc LIGHT ポアアップ KIT + ハイカムシャフト + φ 34 ビッグスロットルボディ + 大容量インジェクター (×1.3) + i-map フィードバックキャンセラー SET
 - 145cc LIGHT ポアアップ KIT + ハイカムシャフト + UNI フィルター KIT + i-map フィードバックキャンセラー SET
 - 145cc LIGHT ポアアップ KIT + ハイカムシャフト + i-map フィードバックキャンセラー SET (ノーマルエアクリナー)
- ※マフラーはオーヴァーレーシングプロジェクト製 GP-PERFORMANCE フルチタンマフラー (右) を使用

145cc LIGHT ポアアップ KIT (ハイカム付)

| カラー | 商品コード | 税込価格 | JAN コード |
|------|-------------|---------------------------|-----------------|
| ブラック | 212-1452050 | ¥38,500 (本体価格 ¥35,000) | 4 990852 126460 |
| シルバー | 212-1452060 | | 4 990852 126484 |


●アルミ鋳鉄スリーブシリンダー ●ブラック: ブラック塗装 ●ピストン: 鋳造 (3R) 仕様 ●排気量: 145cc ●ボア径: φ 54 ●ストローク: 63.1 mm (ノーマル) ●圧縮比: 10.5 : 1 (ノーマル: 10.0 : 1) ●ハイカムシャフト付属 ●無鉛プレミアムガソリン仕様

適合 グロム (FNo.JC92-1000001 ~ 1099999) ※

※ 125cc を超過する為、一般公道では使用できません。
※ グロム (FNo.JC92-1100001~) 8BJ-JC92 モデルは i-map の設定が無い為使用不可。
※ 本製品の他に i-map フィードバックキャンセラー SET (Vol.22-2)、大容量インジェクター (×1.3) (近日発売予定 Vol.22-3)、φ 34 ビッグスロットルボディ KIT (Vol.22-3) 等チューニング度合いにより別途必要です。



ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるポアアップ KIT です。排気量アップによるパワー、トルクアップを実現。全域からノーマルを上回り、扱いやすい特性としています。



- 145cc LIGHT ポアアップ KIT + i-map フィードバックキャンセラー SET (ノーマルエアクリナー/ノーマルカムシャフト)
- ※マフラーはオーヴァーレーシングプロジェクト製 GP-PERFORMANCE フルチタンマフラー (右) を使用

145cc LIGHT ポアアップ KIT (ハイカム無)

| カラー | 商品コード | 税込価格 | JAN コード |
|------|-------------|---------------------------|-----------------|
| ブラック | 212-1452051 | ¥28,600 (本体価格 ¥26,000) | 4 990852 126477 |
| シルバー | 212-1452061 | | 4 990852 126491 |

●アルミ鋳鉄スリーブシリンダー ●ブラック: ブラック塗装 ●ピストン: 鋳造 (3R) 仕様 ●排気量: 145cc ●ボア径: φ 54 ●ストローク: 63.1 mm (ノーマル) ●圧縮比: 10.5 : 1 (ノーマル: 10.0 : 1) ●無鉛プレミアムガソリン仕様

適合 グロム (FNo.JC92-1000001 ~ 1099999) ※

※ノーマルカムシャフト使用可能。
※ 125cc を超過する為、一般公道では使用できません。
※ グロム (FNo.JC92-1100001~) 8BJ-JC92 モデルは i-map の設定が無い為使用不可。
※ 本製品の他に i-map フィードバックキャンセラー SET (Vol.22-2) が別途必要です。
※ 本製品は、既にハイカムシャフト (Vol.22-2) をご使用されていて、これから 145cc にポアアップを考えられているお客様向けに設定されたハイカムシャフトが付属されていない商品です。



BRAND NEW ITEMS



電装系関連アイテム

グロム (JC92)

チューニング必須! 車種専用ハーネス付属! インジェクションコントローラー!!



i-map フィードバックキャンセラー SET がラインナップ。車種専用カブラーオンハーネスにより煩わしいハーネス加工が不要でカブラーに割り込ませるだけです。チューニング度合いに応じた i-map のデフォルトマップの中からマップを選択。走行条件に合わない場合はユーザーオリジナルマップも製作可能です。

i-map フィードバックキャンセラー SET

| 商品コード | 税込価格 | JAN コード |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| 763-1452200 | ¥35,200 (本体価格 ¥32,000) | 4 990852 126217 |

●カブラーオン ●i-map インジェクションコントローラー ●O₂センサーフィードバックキャンセラー ●車種専用カブラーオンハーネス ●結束バンド付属

適合 グロム (FNo.JC92-1000001 ~ 1099999) ※

※グロム (FNo.JC92-1100001~) 8BJ-JC92 モデル使用不可。

カブラーオンハーネス

配線加工不要!!
ハーネスを割り込ませ繋げるだけ
(車種専用が付属)



O₂センサーフィードバックキャンセラー



純正 ECU のフィードバック制御をキャンセルし、サブコンの燃調補正制御を可能にします。

i-map インジェクションコントローラー

専用デフォルトマップをインストール済。
チューニング度合いに合った MAP-1 ~ 11 (下記参照) を
DIP スイッチ (右) で切り替え。



| MAP-1 | 補正無しマップ |
|--------|--|
| MAP-2 | UNI フィルターKIT フルチタンマフラー※ |
| MAP-3 | ハイカムシャフト ノーマルエアクリナー フルチタンマフラー※ |
| MAP-4 | ハイカムシャフト UNI フィルターKIT フルチタンマフラー※ |
| MAP-5 | ハイカムシャフト φ34ビッグスロットルボディKIT フルチタンマフラー※ |
| MAP-6 | 145cc LIGHT ボアアップKIT ノーマルエアクリナー フルチタンマフラー※ |
| MAP-7 | 145cc LIGHT ボアアップKIT UNI フィルターKIT フルチタンマフラー※ |
| MAP-8 | 145cc LIGHT ボアアップKIT (ハイカムシャフト) ノーマルエアクリナー フルチタンマフラー※ |
| MAP-9 | 145cc LIGHT ボアアップKIT (ハイカムシャフト) UNI フィルターKIT フルチタンマフラー※ |
| MAP-10 | 145cc LIGHT ボアアップKIT (ハイカムシャフト) φ34ビッグスロットルボディKIT 大容量インジェクター (×1.3) フルチタンマフラー※ |
| MAP-11 | ユーザー設定マップ ※1 |

レプリミット : 10,000rpm

※1, オリジナルマップを製作するにはインターネット環境が整ったパソコンと PC インターフェイスケーブル (763-0500900 ¥8,580 税込) が必要です。弊社 WEB サイトから設定ソフトをダウンロード (無料) してパソコンで設定して下さい。

※MAP-1 を除き、株式会社オーヴァーレーシングプロジェクト製 GP-PERFORMANCE フルチタンマフラーでセッティングを行っています。

エンジン系関連アイテム

グロム (JC92)

グロム (JC92) ノーマルヘッド用 ハイカムシャフトリリース!



ノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフト。
より高回転域で伸びる特性を実現させています。

ハイカムシャフト (ノーマルヘッド用)

| 商品コード | 税込価格 | JAN コード |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 300-1452000 | ¥10,780 (本体価格 ¥9,800) | 4 990852 126507 |


●ノーマルヘッド用 ●スペースワッシャー付属
●バルブタイミング角度 (1mm リフト時設計値)
IN バルブ OPEN : 16° BTDC CLOSE : 35° ABDC
EX バルブ OPEN : 44° BBDC CLOSE : 5° ATDC

適合 グロム (FNo.JC92-1000001 ~ 1099999) ※

※グロム (FNo.JC92-1100001~) 8BJ-JC92 モデルは i-map の設定が無い為使用不可。

※別途、i-map フィードバックキャンセラー SET (上記参照) が必要です。

※組み込みには、別途ガスケット等が必要です。





吸気系関連アイテム

グロム (JC92)

**φ34 ビッグスロットルボディと
UNI フィルターを一纏め!**



ノーマル (φ24) より口径を拡大した大径スロットルボディ (φ34) と吸気量を大幅アップする UNI フィルター KIT を一纏めにしパワーアップに貢献します。

φ34 ビッグスロットルボディ KIT

| 商品コード | 税込価格 | JAN コード |
|-------------|---------------------------|------------------|
| 403-1452000 | ¥44,000 (本体価格 ¥40,000) | 4 990852 1126897 |

●ノーマルヘッド用 ●ビッグスロットルボディ (φ34) ●UNI フィルター :
口径φ46 ×全長82mm ×幅73mm ●φ34 エルボラバーホース
●ジャンパーハーネス、サービスカプラー、ステンレスバンド類付属

適合 | グロム (FNo.JC92-1000001 ~ 1099999)

※ノーマルエアークリーナーボックス使用不可。
※使用には別途、i-map フィードバックキャンセラー SET (Vol.22-2) が必要です。
※装着には別途、シュラウドステー SET (360-1452500 ¥4,180税込) が必要です。



ビッグスロットルボディ
○ノーマル : φ24

マニホールド (ノーマルヘッド対応)
○排気量ノーマル/ポアアップ対応
○ハイカム後更にパワーアップしたい
オーナー向け

PHOTO : 2BJ-JC92 用

近日発売予定!!

**145cc LIGHT ポアアップ KIT リリースに合わせ
大容量インジェクター (×1.3) が
ラインナップ!**



エンジンチューニング時に燃料噴射量
を確保する大容量インジェクター (×
1.3) ※が新たにラインナップ。

大容量インジェクター (×1.3)

●ノーマルマニホールド、当社製マニホールド使用可 ●燃料噴射量※ : **1.3 倍**
※装着には別途 i-map フィードバックキャンセラー SET (Vol.22-2) が必要です。
※燃料噴射量数値はグロム (JC61) ノーマルインジェクターとの比較になります。
※145cc LIGHT ポアアップ KIT + ハイカムシャフト + φ34 ビッグスロットルボディ KIT + フルチタンマフラー (MAP-10) の組み合わせの時大容量インジェクター (×1.3) が必要です。



好評発売中
大容量インジェクター ラインナップ!!
K002 / ×1.6 403-9000020 ¥6,600 税込
K003 / ×1.9 403-9000030 ¥8,250 税込
K004 / ×2.6 403-9000040 ¥9,900 税込

145cc LIGHT ポアアップ KIT お勧めオプションアイテム!



ノーマルエアークリーナーボックスを取り外し、UNI フィルターに交換出来るパーツをひとまとめにしたアイテムです。

UNI フィルター KIT

| 商品コード | 税込価格 | JAN コード |
|-------------|-------------------------|---------------|
| 515-1452100 | ¥9,350 (本体価格 ¥8,500) | 4990852123216 |

●UNI フィルター : 口径φ35 ×全長86mm ×幅61mm ●吸気温度センサー延長ハーネス
●車種専用シリコンホース ●センサーステー : スチール製ブラック ●ステンレスバンド、ボルト、ワッシャー類付属

適合 | グロム (JC92)、モンキー 125 (JB03)

※ノーマルエンジン + ノーマルマフラーの組み合わせは燃調セッティングは不要です。
※グロム (JC92) の場合装着には別途、シュラウドステー SET (下記参照) が必要です。

シュラウドステー SET
商品コード : 360-1452500
税込価格 : ¥4,180
本体価格 : ¥3,800
JANコード : 4990852126903



ポアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。

スーパーオイルクーラー KIT (フレーム下取付)

| コア | 商品コード | 税込価格 | JAN コード |
|----|-------------|---------------------------|---------------|
| 3段 | 360-1452600 | ¥24,200 (本体価格 ¥22,000) | 4990852126538 |
| 5段 | 360-1452610 | ¥28,600 (本体価格 ¥26,000) | 4990852126545 |

●ボルトオン ●当社製クラッチカバー KIT 装着車 ●オイル取り出し : 当社製クラッチカバーオイル取り出し口 ●ステー : スチール製ブラック ●オイルクーラー : 3段 / 5段コアコンデンサー ●ユニオンニップル / オイルニップル (ブラック)、ユニオンボルト (レッド)、アルミバンジョーボルトワッシャー、オイルクーラーホース、ステンレスバンド、結束バンド、カラー等付属

適合 | グロム (JC92) ※当社製ポアアップ KIT、クラッチカバー装着車