

■ナックルガード(スモーク)

ADV160(KF54)・ADV150(KF38)

小枝等から手元を守り、トレッキングイメージを高める事が出来る“ナックルガード(スモーク)” 新登場!!

ナックルガードを装着する事で、林道走行時の小枝等から手元を守る他、風防効果もあり雨風から手元をカバーする事が出来ます。
ナックルガード部(樹脂部)にはアルミ材のフレームを混入してあるので、他社製品のナックルガードに比べ強度を高める事が可能になりました。
ナックルガードブラケット部は、スチール材を採用する事により、防振性にも優れております。
装着する事でステアリング周りの雰囲気を一変し、よりトレッキングイメージを高める事が出来ます。

■SP武川製アルミビレットレバー、マルチステーブラケットキット(08-01-0169/08-01-0170)、ヘルメットホルダー(08-01-0151)と同時装着可能。

※ナックルガードが汚れた際は、大量に水をかけながら柔らかいスポンジで拭いて下さい。(キズの原因になります。)



09-11-0356



装着 (ADV160)



装着 (ADV150)

品名	ナックルガード(ブラック)
対象車両	ADV160(KF54-1000001～) ADV150(KF38-1000001～)
品番	09-11-0356
JANコード	4514162841556
価格(税込)	¥9,900
発売日	2023年12月発売予定

注文書

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
ナックルガード(スモーク)	09-11-0356	¥9,900	4514162841556	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■ナックルガード(スモーク) クロスカブ110(JA60)・ダックス125(JB04)・CT125(JA65)

小枝等から手元を守り、トレッキングイメージを高める事が出来る“ナックルガード(スモーク)” 新登場!!

ナックルガードを装着する事で、林道走行時の小枝等から手元を守る他、風防効果もあり雨風から手元をカバーする事が出来ます。
ナックルガード部(樹脂部)にはアルミ材のフレームを混入してあるので、他社製品のナックルガードに比べ強度を高める事が可能になりました。
ナックルガードブラケット部は、アルミ材を採用する事により、防振性にも優れております。
装着する事でステアリング周りの雰囲気を一新し、よりトレッキングイメージを高める事が出来ます。ナックルガード回り止め用ステー付属。

※ナックルガードが汚れた際は、大量に水をかけながら柔らかいスポンジで拭いて下さい。(キズの原因になります。)

※SP武川製マルチステーブラケットキット(08-01-0169/08-01-0170)/SP武川製ヘルメットホルダー(08-01-0151)との同時装着は出来ません。

※クロスカブ110(JA60)の場合、Φ48スモールDNメーターキット各種との同時装着は出来ません。



09-11-0355





装着(ダックス125)



装着(クロスカブ110)

寸法図(mm)



品名	ナックルガード(スモーク)
対象車両	クロスカブ110(JA60-1000001~) ダックス125(JB04-1000001~) CT125(JA65-1000001~)
品番	09-11-0355
JANコード	4514162841549
価格(税込)	¥9,900
発売日	2023年12月発売予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
ナックルガード(スモーク)	09-11-0355	¥9,900	4514162841549	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■ナックルガード(スモーク)

GROM(JC92)・CB125R(JC91)・CL250(MC57)/500(PC68)

小枝等から手元を守り、トレッキングイメージを高める事が出来る“ナックルガード(スモーク)” 新登場!!

ナックルガードを装着する事で、林道走行時の小枝等から手元を守る他、風防効果もあり雨風から手元をカバーする事が出来ます。
ナックルガード部(樹脂部)にはアルミ材のフレームを混入してあるので、他社製品のナックルガードに比べ強度を高める事が可能になりました。
ナックルガードブラケット部は、アルミ材を採用する事により、防振性にも優れております。

装着する事でステアリング周りの雰囲気を一新し、よりトレッキングイメージを高める事が出来ます。ナックルガード回り止め用ステー付属。

※ナックルガードが汚れた際は、大量に水をかけながら柔らかいスポンジで拭いて下さい。(キズの原因になります。)

※SP武川製マルチステーブラケットキット(08-01-0169/08-01-0170)/SP武川製ヘルメットホルダー(08-01-0151)との同時装着は出来ません。

※SP武川製ヘルメットホルダー(08-01-0151)との同時装着は出来ません。



09-11-0354





装着 (GROM)



装着 (CB125R)

寸法図 (mm)



品名	ナックルガード(スモーク)
対象車両	GROM(JC92-1000001～) MSX GROM (MLHJC92) CB125R(JC91-1000001～) CL250(MC57-1000001～) CL500(PC68-1000001～)
品番	09-11-0354
JANコード	4514162841532
価格(税込)	¥9,900
発売日	2023年12月発売予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
ナックルガード(スモーク)	09-11-0354	¥9,900	4514162841532	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■ナックルガード(スモーク)

汎用(ハンドルパイプφ22.2用)

小枝等から手元を守り、トレッキングイメージを高める事が出来る“ナックルガード(スモーク)” 新登場!!

ナックルガードを装着する事で、林道走行時の小枝等から手元を守る他、風防効果もあり雨風から手元をカバーする事が出来ます。
ナックルガード部(樹脂部)にはアルミ材のフレームを混入してあるので、他社製品のナックルガードに比べ強度を高める事が可能になりました。
ナックルガードブラケット部は、アルミ材を採用する事により、防振性にも優れております。
装着する事でステアリング周りの雰囲気を一変し、よりトレッキングイメージを高める事が出来ます。

※ナックルガードが汚れた際は、大量に水をかけながら柔らかいスポンジで拭いて下さい。(キズの原因になります。)

※車種により、SP武川製ヘルメットホルダー(08-01-0151)と同時装着出来ない場合があります。

※ハンドルクランプするタコメーターキットと同時装着出来ない場合があります。



09-11-0353





装着 (CT125)



装着 (CT125)

寸法図 (mm)



品名	ナックルガード(スモーク) 汎用(ハンドルパイプφ22.2用)
弊社取付 確認車両	CT125 (JA55)・クロスカブ110 (JA10/JA45)・クロスカブ50 (AA06)・GROM (JC61/JC75)・MSX125/SF※1・モンキー125 (JB02/JB03) モンキー125タイモデル (MLHJB02/MLHJB03) ※1・ZOOMER FI (AF58)・ZOOMER X (JF52)・ZOOMER Xタイモデル (MLHJF62) ※1 Ape50 (AC16)・Ape50 FI (AC16)・Ape100 (HC07)・モンキーFI (AB27)・12Vモンキー (Z50J) (AB27) ゴリラは除く・Dunk (AF74) (AF78) KSR110 (KL110A-000001~) ※2・GB350 (NC59)/GB350S (NC59)
品番	09-11-0353
JANコード	4514162841525
価格(税込)	¥8,250
発売日	2023年12月発売予定
※1 海外モデルの為、予期せぬ仕様変更が行こなわれても把握する事が出来ません。参考情報としてお考え下さい。 ※2 ブレーキレバーホルダー/クラッチレバーホルダー位置を変更する必要があります。	

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
ナックルガード(スモーク)	09-11-0353	¥8,250	4514162841525	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■ナックルガード(スモーク)

SP武川製ハイドロコンバージョンキット装着車用

小枝等から手元を守る“ナックルガード(スモーク)” SP武川製ハイドロコンバージョンキット装着車用新登場!!

ナックルガードを装着する事で、林道走行時の小枝等から手元を守る他、風防効果もあり雨風から手元をカバーする事が出来ます。
ナックルガード部(樹脂部)にはアルミ材のフレームを混入してあるので、他社製品のナックルガードに比べ強度を高める事が可能になりました。
ナックルガードブラケット部は、スチール材を採用する事により、防振性にも優れております。
装着する事でステアリング周りの雰囲気を一変し、よりトレッキングイメージを高める事が出来ます。

■SP武川製アルミビレットレバー(06-08-0225/02-01-0269)、マルチステーブラケットキット(08-01-0169/08-01-0170)、ヘルメットホルダー(08-01-0151)との同時装着が可能です。

※ナックルガードが汚れた際は、大量に水をかけながら柔らかいスポンジで拭いて下さい。(キズの原因になります。)



09-11-0357



ハイドロコンバージョンキット装着のクロスカブ110



ハイドロコンバージョンキット装着のクロスカブ110

品名	ナックルガード(ブラック)
対象車両	クロスカブ110(JA60-1000001～) ダックス125(JB04-1000001～) CT125(JA55-1000001～/JA65-1000001～) モンキー125(JB02-1000001～) モンキー125タイモデル(MLHJB02) GROM(JC61-1000001～/JC75-1000001～) MSX(MLHJC61) MSX125SF(MLHJC75) ※ノーマル車両には取り付け出来ません
取付条件	SP武川製クラッチマスターシリンダー:02-02-2103又は02-02-2107装着車 ブレーキマスターシリンダー:純正装着車
品番	09-11-0357
JANコード	4514162841563
価格(税込)	¥8,250
取付時間	0.3H
発売日	2023年12月発売予定

■ステーセット(ナックルガード用)

ナックルガード(09-11-0240/09-11-0254/09-11-0303)をすでにお持ちの方が、SP武川製ハイドロクラッチコンバージョンキットやスペシャルクラッチキット(油圧)と同時に装着する為のステーセットです。



09-11-0347

品名	ステーセット(ナックルガード用)
対象車両	クロスカブ110(JA60-1000001～) ダックス125(JB04-1000001～) CT125(JA55-1000001～/JA65-1000001～) モンキー125(JB02-1000001～) モンキー125タイモデル(MLHJB02) GROM(JC61-1000001～/JC75-1000001～) MSX(MLHJC61) MSX125SF(MLHJC75) ※ノーマル車両には取り付け出来ません
取付条件	SP武川製クラッチマスターシリンダー:02-02-2103又は02-02-2107装着車 ブレーキマスターシリンダー:純正装着車 SP武川製ナックルガード装着車
品番	09-11-0347
JANコード	4514162838945
価格(税込)	¥4,400
取付時間	0.2H
発売日	発売中

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品 名		品 番	価格(税込)	JANコード	注文数
ナックルガード(スモーク)	SP武川製ハイドロコンバージョンキット装着車用	09-11-0357	¥8,250	4514162841563	
ステーセット(ナックルガード用)	SP武川製ハイドロコンバージョンキット装着車用	09-11-0347	¥4,400	4514162838945	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■純正メーター用スピードセンサーキット2

GROM(JC61/JC75)・MSX125・MSX125SF

リアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動する“スピードセンサーキット2”が**新登場!!**

リアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動するスピードセンサーキットです。
スプロケットの変更やSP武川製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、ノーマルメーターに速度を表示することが可能となります。
タイヤサイズを変更した場合にも、スピードメーターコントローラー本体に備えたプッシュスイッチで設定することで、表示速度をノーマル比-30%~+30%の範囲で1%単位で補正することも可能です。ラインナップはセンサーを固定するリアキャリアパーブラケットで異なります。
ノーマルリアキャリアパーブラケット用と弊社製リアキャリアパーブラケット用の2種類。
ノーマルリアキャリアパーブラケット用に付属の速度センサー用ステーはアルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施しております。
■取付けハーネスが付属している為、ノーマルハーネスを切断すること無く、カプラーオンで取付け可能。
■ノーマルスイングアーム車、SP武川製アルミスイングアーム装着車のどちらにも対応します。

※本製品はノーマルスピードメーター、弊社製スーパーマルチDNメーター専用になります。
※ノーマルホイール・ノーマルディスクボルト以外での動作確認は行っておりません。
※SP武川製5速クロスミッションキット組付け時は、本製品を必ず取付けてください。スピードメーターが作動しません。
※リアホイール回転数から速度を検知する為、タイヤ外径の変化やスリップなどの要因により、実速と誤差は生じます
※表示速度を増減補正することが出来ますが、不適切な設定を行えば速度超過により取り締まりを受ける原因になります。
一般公道でご使用になる場合は、ご自身の責任に於いてご使用下さい。
※H.I.D.、他社製LEDヘッドライトとの同時装着は出来ません。 ※純正リアキャリアパーブラケットの個体差により、加工を要する場合があります。



05-06-0059



装着（ノーマルキャリアパーブラケット用）



装着（SP武川製キャリアパーブラケット用）

品名	純正メーター用スピードセンサーキット2				
対象車両	GROM (JC61-1000001~1299999/JC61-1300001~ /JC75-1000001~) MSX125 (MLHJC618_D5000001~) MSX125SF				
品番/JANコード	ノーマルキャリアパーブラケット用	品番:05-06-0059	JAN:4514162840481	価格:¥26,400	
価格(税込)	SP武川製キャリアパーブラケット用	品番:05-06-0060	JAN:4514162840498	価格:¥19,800	
取付時間	1.0H				
発売日	2023年12月予定				

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品 名	品 番	価格(税込)	JANコード	注文数
純正メーター用スピードセンサーキット2(ノーマルキャリアパーブラケット用)	05-06-0059	¥26,400	4514162840481	
純正メーター用スピードセンサーキット2(SP武川製キャリアパーブラケット用)	05-06-0060	¥19,800	4514162840498	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■リアキャリア

エリミネーター(8BL-EL400A)

実用性を重視しながらも車両のイメージを崩さない“リアキャリア”にエリミネーター用が**新登場!!**

車両イメージを崩さず、全体のバランスと実用性に優れたデザインを採用。キャリア形状を広くすることで、ツーリングや通勤に欠かせないトップケースの取付けを可能としています。又、ツーリングネット等をかける荷掛けフック付きなので、積載物をしっかりと固定することができます。

タンデム時に握りやすいΦ22の鋼管製パイプは、シートと高さを合わせる事で大型の荷物にも配慮。 本体はスチール製ブラック塗装仕上げ SP武川ロゴ入り

■SP武川製サイドバッグサポート、バックレストキットとの同時装着可能 ※許容積載量:10.0kg以下



09-11-0418




装着写真



装着写真

品名	リアキャリア
対象車両	エリミネーター(8BL-EL400A) エリミネーターSE(8BL-EL400A)
品番	09-11-0418
ANコード	4514162840191
価格(税込)	¥19,800
取付時間	0.2H
発売日	2023年12月発売予定

詳細図(取り付けイメージ)



SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
リアキャリア	09-11-0418	¥19,800	4514162840191	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お得意先様名

FAX 0721-24-5059

様