

業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター

■ SRS-019 スマートライドモニター XR-2

品番	製品名	JAN
SRS-019	スマートライドモニター XR-2	

本体サイズ : 73.8(H)×116.7(W)×28.3(D)mm
本体重量 : 262g
内容 : 本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取り付けステー×1
取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1
Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1
Φ28.6mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2
面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5
組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1

価格 : **¥59,950** 本体価格¥54,500



業界最小 4.3 インチモニター

その他のスペックについては、下記製品仕様をご参照ください。

スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付 4.3inch スマートモニター

- SS 車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げを最小にしたい人におススメ！
- スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。
- Carplay、Android Auto に対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけで OK ！

■ 特徴

ワイヤレス接続



*記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。

ドライブレコーダー
(前後カメラ搭載)

FHD 振動補正カメラ
1080P 27.5fps 録画
(LED 信号機に対応)

Arm 製マイクロ
プロセッサ搭載

デュアル 64 ビット Arm 製マイクロ
プロセッサ搭載。画面の切換えや、
音楽再生と同時にナビゲーション操作
等高負荷な処理もスムーズに行えます。

→高性能プロセッサ搭載



■SRS-019 スマートライドモニター XR-2

本体・カメラ「IP68」
安心の防水・防塵
衝撃に強く、放熱構造を備える
オートバイ専用設計

防水・防塵
本体：IP68
カメラ：IP68



取り付け易いシンプル配線
GPS アンテナの内蔵化により、車載
バッテリーからの配線とカメラケーブ
ルをつなぐだけのシンプルな配線



タイヤ空気圧監視機能
(オプション・別売)
→常時タイヤの状態をチェック！



■製品仕様

品番 / 品名		SRS-019 スマートライドモニター XR-2		ストレージ	内蔵ストレージ	外部ストレージ	
本体寸法 / 重量		116.7×73.8×28.3mm / 262g			32GB(eMMC)	microSDカードスロット (最大256GB / UHSスピードクラス3以上)	
ケーブル長	Cam F (フロントカメラ) Cam B (バックカメラ) 電源 各58cm + Cam F (フロントカメラ) Cam B (バックカメラ) 電源(+/-/ACC) 各203cm ※ケーブル付根から接続端子先端までの計測値			動作温度	-20℃ ~ 60℃		
				Bluetooth規格	5.0		
			Wi-Fi規格	IEEE 802.11n/ac (※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は 5GHz帯(屋外) : W56(DFS機能搭載) 5GHz帯(屋内) : W52 2.4GHz(屋内・屋外)を使用)			
ディスプレイ	サイズ	4.3インチ			視野角	D136.6°(H115.6°, V61.6°)	
	液晶仕様	IPSタッチパネル / 輝度 : 1200Nit			F値	1.8	
	解像度	WVGA(800x480p)			解像度 / フレームレート	FHD(1920×1080p) / 27.5fps	
防水仕様	本体 : IP68 / 前後カメラ : IP68					明暗補正	HDR
動作電圧/電流	DC12-18V / 0.6A					ループ録画	1分/2分/3分 サイクル
電源周波数	50Hz/60Hz					記録方式	駐車監視時消費電力 待機中 : 約100μA(0.0012W) 録画中 : 約0.6A(7.2W) ※DC12Vで使用した場合
対応車両電源	12V~18V						
搭載センサー	GPSセンサー / ジャイロセンサー / Gセンサー					録画再生方法	①本体 ②PC 各種MP4対応プレーヤー(Windows / Mac) ③スマートフォンアプリ(CHIGEE GO / 各種MP4対応プレーヤー)
HUD	速度 / 時間 / 緯度・経度					記録フォーマット	動画 : MP4 / 写真 : JPEG
衛星測位システム	GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS					システム要件	Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上 Android Auto : Android 11以上

※日本の電波法に基づいた仕様となりますので、海外への持ち込みはできません。※ファームウェアの更新により各数値が変更される場合がございますので、予めご了承ください。



■SRS-019 スマートライドモニター XR-2 用補修部品

スマートライドモニターXR-2用補修部品を単品販売いたします

品番	製品名	JAN
SRS-024	液晶保護ガラスフィルム	 4 510819 501132

本体サイズ : 68(H)×111(W)mm
パッケージサイズ : 165(H)×102(W)×18(D)mm
パッケージ重量 : 52g
内容 : 本体×1, 画面ふき取り用クロス×1
価格 : **¥1,650** (本体価格¥1,500)



品番	製品名	JAN
SRS-025	シリコンスマートカバー	 4 510819 501187

本体サイズ : 79(H)×121(W)×31(D)mm
パッケージサイズ : 190(H)×140(W)×20(D)mm
パッケージ重量 : 68g
内容 : 本体×1
価格 : **¥2,420** (本体価格¥2,200)



品番	製品名	JAN
SRS-P14	フロント用カメラ	 4 510819 501118

本体サイズ : 50(H)×35(W)×43(D)mm
パッケージサイズ : 230(H)×140(W)×43(D)mm
パッケージ重量 : 56g
内容 : 本体×1, 両面テープ
価格 : **¥12,100** (本体価格¥11,000)



品番	製品名	JAN
SRS-P15	バック用カメラ	 4 510819 501125

本体サイズ : 50(H)×35(W)×43(D)mm
パッケージサイズ : 230(H)×140(W)×43(D)mm
パッケージ重量 : 84g
内容 : 本体×1, 両面テープ
価格 : **¥12,100** (本体価格¥11,000)




■電源ケーブル AIO-5Play 用

品番	製品名	JAN
SRS-P12	電源ケーブル	4 510819 501095

本体サイズ : 120(H)×45(W)×35(D)mm
 パッケージサイズ : 230(H)×140(W)×35(D)mm
 パッケージ重量 : 54g
 内容 : 本体×1
 ケーブル長 : 2250mm
 価格 : **¥5,280** (本体価格¥4,800)



*SRS-015 専用 (SRS-001 にはご使用いただけません)




■USB ケーブル AIO-5Play 用

品番	製品名	JAN
SRS-P13	USB ケーブル	4 510819 501101

本体サイズ : 120(H)×50(W)×10(D)mm
 パッケージサイズ : 230(H)×140(W)×10(D)mm
 パッケージ重量 : 16g
 内容 : 本体×1
 ケーブル長 : 355mm
 価格 : **¥1,760** (本体価格¥1,600)



*SRS-015 専用 (SRS-001 にはご使用いただけません)




人気の大型鏡ミラーが折り畳み対応強化ターナー採用で登場！

■クロス2 EX

NAPOLEON

品番	製品名	JAN
NA-015R	クロス2 ミラー EX R	 4 510819 202503
NA-015L	クロス2 ミラー EX L	 4 510819 202510

パッケージ : 330(H)×142(W)×42(D)mm
本体重量 : 315g
材質 : PP+亜鉛ダイキャスト
内容 : 本体×1
価格 : ￥3,850 (本体価格￥3,500)



全年式の車両で
保安基準 適合
●保安基準に則した方法で
設置してください。

特徴

折畳
対応

高速域対応強化タイプ
風圧に強く、さらになめらかな可動
に改良しました。
駐輪時の折り畳みにも対応
駐輪時に素早くミラーを畳めます。

美しさにこだわった高品質鏡

歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止
処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。

衝撃緩和機構



前後からの衝撃力を受け流す安全
設計のターナーを採用。
車両取り付け後も工具無しで無段
階調整が可能。



純正より広く見えるR1000鏡

純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認出来、後方視界
の情報量が増しますので安全です。



ワイドミラー
(R1000)



純正
(R1300)



純正
(R1300)
ワイドミラー
(R1000)




人気の防眩鏡モデルも折り畳み対応強化ターナー採用で登場！

■クロス2 EX レイセーブ

NAPOLEON

品番	製品名	JAN
NA-016R	クロス2 ミラー EX R レイセーブ	4 510819 202527
NA-016L	クロス2 ミラー EX L レイセーブ	4 510819 202534

パッケージ : 330(H)×142(W)×42(D)mm
本体重量 : 315g
材質 : PP+亜鉛ダイキャスト
内容 : 本体×1
価格 : ￥5,060 (本体価格￥4,600)



全年式の車両で
保安基準 適合
●保安基準に則した方法で
装着してください。

特徴

折畳
対応

高速域対応強化タイプ
風圧に強く、さらになめらかな可動
に改良しました。

駐輪時の折り畳みにも対応
駐輪時に素早くミラーを畳めます。

美しさにこだわった高品質鏡
防眩鏡 RAYSERVE を採用

鏡で反射される可視光線の中から、「人間の目に眩しいと感じる波長」の光だけを抑えます。鮮明な画像をそのままに、何時でも安定した見やすい画像が得られる日本製ミラーです。



衝撃緩和機構



前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用。
車両取り付け後も工具無しで無段階調整が可能。



純正より広く見えるR1000鏡

純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認出来、後方視界の情報量が増しますので安全です。

WIDE VIEW
MIRRORワイドミラー
(R1000)純正
(R1300)

純正
(R1300)
ワイドミラー
(R1000)




NA-015R/L.NA-016R/L 用補修部品

■M10 正ターナー EX (ブラック)

NAPOLEON

品番	製品名	JAN
NP-016	M10 正ターナー EX(ブラック)	

パッケージ : 105(H)×80(W)×18(D)mm
本体重量 : 108g
材質 : 亜鉛ダイキャスト
内容 : 本体×1
価格 : ￥1,430(本体価格￥1,300)

折り畳み対応の
強化ターナー折畳
対応駐輪時の折り畳みにも対応
駐輪時に素早くミラーを畳めます。対応品番 :
NA-015R/L
NA-016R/L

衝撃緩和機構

取り付けイメージ NA-015R/L . NA-016R/L

SUZUKI 2023
KATANASUZUKI 2023
GSX-8SSUZUKI 2023
Vstrom800BMW 2021
R1250GSHONDA 2021
CB125RHONDA 2023
CT125 ハンターカブ

磨けば磨くほど効果を発揮するサビ取り剤！

■アルミ用サビ取り剤

PITGEAR

品番	製品名	JAN
PG-294	アルミ用サビ取り剤	

容量 : 60m l
本体サイズ : 132×Φ36mm
パッケージ : 165(H)×70(W)×32(D)mm
本体重量 : 100g
内容 : 本体×1
価格 : ￥1,650(本体価格￥1,500)

特 徴

- エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。
 - 高度なサビ取り性能はそのまま磨き上げ光沢度が従来品比較 140%アップ。(当社比)
 - サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。
 - 従来品に比べ人体、環境に配慮した成分を使用しています。
- ※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。


使用上の注意

- 上記用途以外には使用しないでください。
- サビの無い光沢面に使用するとキズが付くことがあります。

エンジン回りのシリンダーやクランクケースに発生した白サビ除去に！

先端がトンガリキャップなので
押出し量の微調整がしやすい！

時短で輝く
従来品より光沢度アップ



従来品
新製品

●上記グラフは磨きの回数に応じて光沢度をチェックして数値化しています。

※施工面の素材やサビの状況によって異なります。数値は目安で保証するものではありません。



■メッキ・ステンレス用サビ取り剤

PITGEAR

品番	製品名	JAN
PG-295	メッキ・ステンレス用サビ取り剤	

容量 : 60m l
本体サイズ : 132×Φ36mm
パッケージ : 165(H)×70(W)×32(D)mm
本体重量 : 100g
内容 : 本体×1
価格 : ￥1,650(本体価格￥1,500)

特 徴

- ハンドルやマフラーに発生したサビを除去。
 - 高度なサビ取り性能はそのまま磨き上げ光沢度が従来品比較 140%アップ。(当社比)
 - サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。
 - 従来品に比べ人体、環境に配慮した成分を使用しています。
- ※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。


使用上の注意

- 上記用途以外には使用しないでください。
- サビの無い光沢面に使用するとキズが付くことがあります。
- 金メッキには使用できません。

ハンドル回りやマフラー等のサビ取りに！

先端がトンガリキャップなので
押出し量の微調整がしやすい！

時短で輝く
従来品より光沢度アップ



従来品
新製品

●上記グラフは磨きの回数に応じて光沢度をチェックして数値化しています。

※施工面の素材やサビの状況によって異なります。数値は目安で保証するものではありません。

