

PLOT NEWS

2024
09

Vol.345
8月20日発行

PICK UP BRANDS



大久保製作所



PDF
公開中



PLOT
40
YEARS
ANNIVERSARY



RAM MOUNTS®

Anti-Vibration Systems


ラムマウントは、マウント部の自由な動きを可能にするボールマウント式を採用し、頑丈で無骨なプレミアムガジェットホルダー。ラムマウントの振動軽減方式は2パターン。車体に近いボールベース部で防振機能を発揮するPLOTオリジナルボールベースと、機器の直後で振動を吸収し広い振動周波数域に対応するラムマウント純正の防振システム「Vibe-Safe」をラインナップ。

メーカー純正「Vibe-Safe」搭載Xグリップ

機器を取り付けるマウント部分の直後に防振機構を搭載し、アイドリングから高回転までの広い回転振動域に対し効果を発揮します。性能に重きを置いているためサイズは大きくなってしまふものの、業界高水準の防振性能を備えています。



スマートフォンマウント コンプリートキットラインナップ




プロトオリジナル防振ボールベース

車体と直接接触するボールベース部にダンパーゴムを装備し元から振動を吸収するタイプ。ホルダー自体のサイズ感に大きな変更をせずに、RAMのホールディングスタイルを保つことが可能。



クランプ単品品番
P115-6088

スマートフォンマウント コンプリートキットラインナップ



オープン価格

品番	マウント仕様	対応スマホサイズ	アーム仕様	ベース仕様
1 P117-0604	Vibe-Safe Xグリップ(S)	横幅：47.6～82.5mm 厚み：最大22.2mm	ショートアーム 全長約6cm	U字クランプベース 適合パイプ径 12.7～31.75mm
2 P117-0602	Vibe-Safe クレイドルホルダー(M)	縦長：146～184.1mm 横幅：66.6～92mm 厚み：最大18.2mm	ショートアーム 全長約6cm	U字クランプベース 適合パイプ径 12.7～31.75mm
3 P117-0610	Vibe-Safe Xグリップ(M)	横幅：44.4～114.3mm 厚み：最大22.2mm	アーム無し 一体式	タフクロー(S) 適合パイプ径 15.9～28.9mm
4 P119-5948	Vibe-Safe Xグリップ(M)	横幅：44.4～114.3mm 厚み：最大22.2mm	ショートアーム 全長約6cm	フォークステムベース 適合ステム内径 12～38mm
5 P119-6410	Xグリップ(M)	横幅：44.4～114.3mm 厚み：最大22.2mm	ショートアーム 全長約6cm	PLOTオリジナル防振クランプ 適合パイプ径 22.2/25.4mm
6 P119-6411	Xグリップ(M)	横幅：44.4～114.3mm 厚み：最大22.2mm	標準アーム 全長約9.5cm	PLOTオリジナル防振クランプ 適合パイプ径 22.2/25.4mm
7 P119-6408	Xグリップ(S)	横幅：47.6～82.5mm 厚み：最大22.2mm	ショートアーム 全長約6cm	PLOTオリジナル防振クランプ 適合パイプ径 22.2/25.4mm
8 P119-6409	Xグリップ(S)	横幅：47.6～82.5mm 厚み：最大22.2mm	標準アーム 全長約9.5cm	PLOTオリジナル防振クランプ 適合パイプ径 22.2/25.4mm

ラムマウントバイク用振動軽減シリーズの特設WEBサイトを公開しました!

構造や性能比較などの詳細、単品やバリエーション含む他ラインナップも紹介していますので是非ご覧ください。



