

■クラシックピリオンシート(簡単脱着式) スーパーカブ110(JA07/JA10/JA44/JA59)
クロスカブ110(JA10/JA45/JA60) スーパーカブ70/90

対象車両の純正リアキャリアに装着することで、パッセンジャーへの快適性と安全性を高めることができます。

又、シート固定用ステーには、クイックロック機能を採用し、ワンタッチで簡単にリアキャリアへピリオンシートの脱着が行えます。

シート内部に耐振動性、クッション性に優れた特殊スポンジを採用。これにより走行中の疲労が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。

表皮は滑りにくく、且つ柔らかな合皮製素材を採用。ボリューム感のあるタックの膨らみが、体にフィットし、ライディング中の座面の滑りを防止します。

SP武川ロゴタグ付き 被せて使用できる、雨除けキャップ付属。サイズ:縦約320mm×横約260mm×厚さ約90mm(最大)

■クイックロック機能: 工具の必要がなく、簡単にリアキャリアに脱着が行えます。又、差し込み形状と固定フックの張力により、リアキャリアに確実に固定されます。

■SP武川製クラシックシートと同時装着を行うことで、車両の雰囲気统一到統一感を持たせると共にカスタムイメージを高めることができます。

クラシックシート各¥9,900(税込) ブラック(09-11-0383) ダークブラウン(09-11-0384) キャメル(09-11-0385)

※SP武川製クラシックシートは、スーパーカブ70/90には取り付けできません。

■SP武川製品同時装着可能製品 SP武川製サイドバッグサポート(乗車時左:09-11-0319/乗車時右:09-11-0320)

SP武川製パッセンジャー用バックレストキット(09-11-0343) ※SP武川製ライダー用バックレストキット(09-11-0342)は、同時装着できません。

※本製品は防水ではありません。ステッチから雨等の水分が浸み込む場合があります。又、付属の雨除けキャップは完全防水ではありません。

※SP武川製ライダー用バックレストキット(09-11-0342)は、同時装着できません。 ※本製品はステーの組み立て作業が必要になります。




製品構成(ブラック)



クラシックシート同時装着写真(ダークブラウン)



クラシックシート同時装着写真(キャメル)



ボリューム感のあるタック加工



クラシックシート同時装着写真(ブラック)




クラシックシート同時装着写真(ダークブラウン)




クラシックシート同時装着写真(キャメル)

SP武川製クラシックシート
SP武川製パッセンジャー用バックレストキット
SP武川製サイドバッグサポート同時装着


SP武川製ロゴタグ付き



雨除けキャップ付属



簡単脱着式クイックロック機構



品名	クラシックピリオンシート(簡単脱着式)			
対象車両	スーパーカブ110(JA07-1000001~ ※プロ除く / JA10-1000001~ / JA44-1000001~ / JA59-1000001~) クロスカブ110(JA10-4000001~ / JA45-1000001~ / JA60-1000001~) スーパーカブ70(C70-8500001~8680116 及び C70-1000001~1699999のデラックス) スーパーカブ90(HA02-1300005~2899999のデラックス)			
品番	ブラック	品番:09-11-0392	JAN:4514162847794	価格:¥10,780
JANコード	ダークブラウン	品番:09-11-0393	JAN:4514162847800	価格:¥10,780
価格(税込)	キャメル	品番:09-11-0394	JAN:4514162847817	価格:¥10,780
取付時間 / 発売日	0.2H / 2025年8月予定			

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
クラシックピリオンシート(ブラック/簡単脱着式)	09-11-0392	¥10,780	4514162847794	
クラシックピリオンシート(ダークブラウン/簡単脱着式)	09-11-0393	¥10,780	4514162847800	
クラシックピリオンシート(キャメル/簡単脱着式)	09-11-0394	¥10,780	4514162847817	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■LEDスモールフォグランプキット
(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替) (2個入)クロスカブ50(AA06)・クロスカブ110(JA45/JA60)
SP武川製アンダーフレーム装着車用発光色の切り替えを可能とし、眩しさに配慮するカットライン備えた視認性抜群のLEDフォグランプに“コンパクトボディー仕様”が**新登場!!**

ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。更にLEDフォグランプ本体を小型化したコンパクトボディーを採用することで、フォグランプの存在感を抑えます。

本体内部には、防水クーリングファンが内蔵している為、停車時や無風状態でも効率的にフォグランプ本体を冷却します。

本製品には、ホワイト・イエロー切替機能を搭載している為、付属のインジケータランプ付き ON/OFF プッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。

発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。

使用例:Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。

高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。

本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。**※ギボシの取り付け加工が必要です。**

■インジケータランプ付き ON/OFF プッシュスイッチ (キット付属品)

本製品をLEDフォグランプと同時に装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。

フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。**※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止**

スイッチ本体にはインジケータランプを内蔵。又、小型で軽量の樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。

□ウェルカムライト配線を装備 ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。 □15Aヒューズを装備 □消費電力は120Wまで対応

■対象仕様: SP武川製アンダーフレーム装着車用 ※本製品を取り付ける場合、SP武川製アンダーフレームとの同時装着が必要になります。

■クロスカブ50(AA06)・クロスカブ110(JA45/JA60)用アンダーフレームキット(ブラック塗装) 06-00-0017 ¥38,500(税込)

■クロスカブ(JA10)用アンダーフレームセット(ハーフカバー装着用/クロムメッキ) 06-00-0003 ¥27,500(税込) **※ハーフカバーは廃盤になりました。**



05-08-0708



装着写真




装着写真



装着写真 (Hi側: ホワイト点灯)

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較 左:無し/右:有り

装着写真 (Lo側: イエロー点灯)

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較 上:無し/下:有りノーマルヘッドライト+フォグランプ2灯
上: ホワイト (Hi側) / 下: イエロー (Lo側)

品名	LEDスモールフォグランプキット (カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替) (2個入)
対象車両	クロスカブ50 (AA06-1000001~) クロスカブ (JA10-4000001~) クロスカブ110 (JA45-1000001~/JA60-1000001~)
対象仕様	SP武川製アンダーフレーム装着車
品番 / JANコード	品番: 05-08-0708 JAN: 4514162849101
価格(税込)	¥26,400
取付時間 / 発売日	1.2H 2025年8月予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
LEDスモールフォグランプキット(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替) (2個入) SP武川製アンダーフレーム装着車	05-08-0708	¥26,400	4514162849101	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お客様先様名

FAX 0721-24-5059

様

■LEDスモールフォグランプキット
(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替)(2個入)CT125(JA55/JA65)
ノーマル車両用発光色の切り替えを可能とし、眩しさに配慮するカットライン備えた視認性抜群のLEDフォグランプに“コンパクトボディー仕様”が**新登場!!**

ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。更にLEDフォグランプ本体を小型化したコンパクトボディーを採用することで、フォグランプの存在感を抑えます。

本体内部には、防水クーリングファンが内蔵している為、停車時や無風状態でも効率的にフォグランプ本体を冷却します。

本製品には、ホワイト・イエロー切替機能を搭載している為、付属のインジケータースイッチ ON/OFF プッシュスイッチを使用することで、発光色の切り替えが可能になります。

発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。

使用例:Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。

高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。

本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。**※ギボシの取り付け加工が必要です。**

■インジケータースイッチ付き ON/OFF プッシュスイッチ (キット付属品)

本製品をLEDフォグランプと同時に装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。

フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。**※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止**

スイッチ本体にはインジケータースイッチを内蔵。又、小型で軽量の樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。

□ウェルカムライト配線を装備 ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。 □15Aヒューズを装備 □消費電力は120Wまで対応

■対象仕様:ノーマル車両用



05-08-0709



装着写真




装着写真



装着写真 (Hi側:ホワイト点灯)

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較 左:無し/右:有り

装着写真 (Lo側:イエロー点灯)

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較 上:無し/下:有りノーマルヘッドライト+フォグランプ2灯
上:ホワイト (Hi側)/下:イエロー (Lo側)

品名	LEDスモールフォグランプキット (カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替)(2個入)
対象車両	CT125(JA55-1000001~)/JA65-1000001~)
対象仕様	ノーマル車両
品番 / JANコード	品番:05-08-0709 JAN:4514162849118
価格(税込)	¥24,200
取付時間 / 発売日	0.6H 2025年8月予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
LEDスモールフォグランプキット(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替)(2個入)	05-08-0709	¥24,200	4514162849118	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お客様先様名

様

■LEDスモールフォグランプキット
(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替)(2個入)CT125(JA55/JA65)
SP武川製サブフレーム装着車用発光色の切り替えを可能とし、眩しさに配慮するカットライン備えた視認性抜群のLEDフォグランプに“コンパクトボディー仕様”が**新登場!!**

ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。更にLEDフォグランプ本体を小型化したコンパクトボディーを採用することで、フォグランプの存在感を抑えます。

本体内部には、防水クーリングファンが内蔵している為、停車時や無風状態でも効率的にフォグランプ本体を冷却します。

本製品には、ホワイト・イエロー切替機能を搭載している為、付属のインジケータースイッチ ON/OFF プッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。

発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。

使用例:Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。

高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。

本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。**※ギボシの取り付け加工が必要です。**

■インジケータースイッチ付き ON/OFF プッシュスイッチ (キット付属品)

本製品をLEDフォグランプと同時に装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。

フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。**※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止**

スイッチ本体にはインジケータースイッチを内蔵。又、小型で軽量の樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。

□ウェルカムライト配線を装備 ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。 □15Aヒューズを装備 □消費電力は120Wまで対応

■対象仕様: SP武川製サブフレーム装着車用 ※本製品を取り付ける場合、SP武川製レグバンパーとの同時装着が必要になります。

■CT125 (JA55) 用サブフレームキット 表面処理別品番/価格 クロムメッキ:06-00-0011 ¥19,800 (税込) ブラック塗装:06-00-0012 ¥16,500 (税込)

■CT125 (JA65) 用サブフレームキット (ブラック塗装) 06-00-0049 ¥23,980 (税込)



05-08-0710



装着写真




装着写真



装着写真 (Hi側: ホワイト点灯)

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較 左:無し/右:有り

装着写真 (Lo側: イエロー点灯)

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較 上:無し/下:有りノーマルヘッドライト+フォグランプ2灯
上: ホワイト (Hi側) / 下: イエロー (Lo側)

品名	LEDスモールフォグランプキット (カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替)(2個入)
対象車両	CT125(JA55-1000001~JA65-1000001~)
対象仕様	SP武川製サブフレーム装着車用
品番 / JANコード	品番:05-08-0710 JAN:4514162849125
価格(税込)	¥28,600
取付時間 / 発売日	1.3H 2025年8月予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
LEDスモールフォグランプキット(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替)(2個入) SP武川製サブフレーム装着車用	05-08-0710	¥28,600	4514162849125	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お客様先様名

様

Please Visit Our Web Site



www.takegawa.co.jp

■LEDスモールフォグランプキット
(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替) (2個入)モンキー125(JB02/JB03)・ダックス125(JB04)
GROM(JC61/JC75/JC92)・MSX GROM発光色の切り替えを可能とし、眩しさに配慮するカットライン備えた視認性抜群のLEDフォグランプに“コンパクトボディー仕様”が**新登場!!**

ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。更にLEDフォグランプ本体を小型化したコンパクトボディーを採用することで、フォグランプの存在感を抑えます。

本体内部には、防水クーリングファンが内蔵している為、停車時や無風状態でも効率的にフォグランプ本体を冷却します。

本製品には、ホワイト・イエロー切替機能を搭載している為、付属のインジケータースタンプ付き ON/OFF プッシュスイッチを使用することで、発光色の切り替えが可能になります。

発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。

使用例:Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。

高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。

本製品には、車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。**※ギボシの取り付け加工が必要です。**

■インジケータースタンプ付き ON/OFF プッシュスイッチ (キット付属品)

本製品をLEDフォグランプと同時に装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。

フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。**※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止**

スイッチ本体にはインジケータースタンプを内蔵。又、小型で軽量の樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。

□ウェルカムライト配線を装備 ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。 □15Aヒューズを装備 □消費電力は120Wまで対応

■対象仕様:ノーマル車両用



05-08-0707



装着写真




装着写真



装着写真 (Hi側: ホワイト点灯)

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較 左:無し/右:有り

装着写真 (Lo側: イエロー点灯)

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較 上:無し/下:有りノーマルヘッドライト+フォグランプ2灯
上: ホワイト (Hi側) / 下: イエロー (Lo側)

品名	LEDスモールフォグランプキット (カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替) (2個入)		
対象車両	モンキー125 (JB02-1000001~)	GROM (JC61-1000001~)	MSX125 (MLHJC61)
	モンキー125 (JB03-1000001~)	GROM (JC61-1300001~)	MSX125SF
	モンキー125タイモデル (MLHJB02/MLHJB03)	GROM (JC75-1000001~)	MSX GROM (MLHJC92)
	ダックス125 (JB04-1000001~)	GROM (JC92-1000001~)	
対象仕様	ノーマル車両用		
品番	05-08-0707		
JANコード	4514162849095		
価格 (税込)	¥30,800		
取付時間	GROM: 1.2H モンキー125: 0.9H ダックス125: 0.7H		
発売日	2025年8月予定		

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格 (税込)	JANコード	注文数
LEDスモールフォグランプキット (カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替) (2個入) ノーマル車両用	05-08-0707	¥30,800	4514162849095	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お客様先様名

様

Technical drawings of the M8800-10000 series blower unit, showing dimensions and mounting options.

Top View (Left): Shows the blower unit with the cooling fan and air intake. Dimensions: 69mm (width), 37mm (height), 53.6mm (total height). Labels: クーリングファン内蔵 (Cooling fan built-in), 冷却用エア吸入口 (Cooling air intake).

Top View (Right): Shows the blower unit with the cooling fan and air intake. Dimensions: 69mm (width), 37mm (height), 53.6mm (total height). Labels: 冷却用エア吸入口 (Cooling air intake).

Front View (Left): Shows the blower unit with the cooling fan and air intake. Dimensions: 69mm (width), 20.5mm (height). Label: M8取付ボルト穴 (M8 mounting bolt hole).

Front View (Right): Shows the blower unit with the cooling fan and air intake. Dimensions: 69mm (width), 38.5mm (height). Label: M8取付ボルト穴 (M8 mounting bolt hole).

Side View (Right): Shows the blower unit with the cooling fan and air intake. Dimensions: 53.6mm (width), 37mm (height), 19.3mm (depth), 26mm (height). Label: M8取付ボルト穴 (ボルト15mm・30mm付属) (M8 mounting bolt hole (bolts 15mm・30mm included)).

■LEDスモールフォグランプキット(カットライン/ホワイト・イエロー切替)(10W)

DC12V車 汎用

発光色の切り替えを可能とし、眩しさに配慮するカットライン備えた視認性抜群のLEDフォグランプに“コンパクトボディー仕様”が**新登場!!**

ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。更にLEDフォグランプ本体を小型化したコンパクトボディーを採用することで、限られたスペースに無理なく、取り付けできます。本体内部には、防水クーリングファンが内蔵している為、停車時や無風状態でも効率的にフォグランプ本体を冷却します。

本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、別途SP武川製“インジケータランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ”をご購入いただくことで、発光色の切替えが可能になります。発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。

使用例:Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。

高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。

本製品は、小型車両用の10W仕様となります。

■多数のDC12V車両に使用可能。 ■電源コード長は取り付け位置の自由度を高める為、長めに設定しております。

■汎用ステー付属:ステーを前後に入れ替えることで、固定ネジの位置を変更できます。(別紙図参照)

※DC12V車専用になります。12V車であっても、交流(AC12V)や脈流には使用できません。 ギボシの取り付け加工が必要になります。


※本製品のホワイト・イエロー切替え機能を使用するには、SP武川製インジケータランプ付き ON/OFFプッシュスイッチの同時装着が必要になります。



05-08-0656



05-08-0657

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較 左:無し/右:有りノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較 上:無し/下:有り

Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。

※SP武川製インジケータランプ付き ON/OFFプッシュスイッチの同時装着が必要です。

インジケータランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ

ホワイト・イエロー切替えの為に必要な製品です。

品名	LEDスモールフォグランプキット(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替)
対象	DC12V車 汎用
品番 / JANコード	1個入 品番:05-08-0656 JAN:4514162847572 価格:¥6,380(税込)
価格(税込)	2個入 品番:05-08-0657 JAN:4514162847589 価格:¥12,760(税込)
発売日	2025年8月予定

品名	インジケータランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ
対象車両	DC12V車 汎用
使用条件	LEDフォグランプ装着車用(消費電力120W以下)
品番/JANコード	品番:05-09-0057 JAN:4514162847596
価格(税込)	¥5,280(税込)
取付時間/発売日	発売中

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品 名	品 番	価格(税込)	JANコード	注文数
LEDスモールフォグランプキット(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替)(1個入)	05-08-0656	¥6,380	4514162847572	
LEDスモールフォグランプキット(カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替)(2個入)	05-08-0657	¥12,760	4514162847589	
インジケータランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ	05-09-0057	¥5,280	4514162847596	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■ハイパースポーツマフラー(政府認証)

ADV160(KF54-1000001～)

シャープなサイレンサー形状で存在感を放ちながら、排気効率を高め、出力性能が向上する“ハイパースポーツマフラー”新登場!!

■ハイパースポーツマフラー

六角形のテーパ形状サイレンサーをベースに、シャープなカーボンマフラーエンドを採用した圧倒的な存在感の“ハイパースポーツマフラー”です。SP武川製独自のサイレンサー構造とエキゾーストパイプにより、ノーマルとは異なる高い排気効率が可能となり、出力性能が向上します。エキゾーストパイプ、サイレンサーには耐食性に優れたステンレス材を採用。サイレンサーエンドにはドライカーボンを採用。更にサイレンサーエンドには、レーシングマシンを彷彿させるハニカムパターンを網を装着し、車両のカスタムイメージを高めています。網があることで、異物混入を軽減することができます。キャタライザー内蔵。エキゾーストパイプガスケット付属。

■政府認証マフラー

認証試験を受け、政府認証を取得している為、安心してマフラー交換を楽しむことができます。 ※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

近接排気騒音:89dB(A)



製品構成



装着写真




装着写真



装着写真



装着写真



テスト車両: ADV160 (KF54)

■ノーマルエンジン+ハイパースポーツマフラー

■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー

ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。測定時の気温によっても大きく左右されます。参考データとしてご覧下さい。

品名	ハイパースポーツマフラー(政府認証)
対象車両	ADV160 8BK-KF54 (KF54-1000001～)
品番	04-02-0021
JANコード	4514162847701
価格(税込)	¥75,900
取付時間	0.5H
発売日	2025年8月発売予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
ハイパースポーツマフラー(政府認証)	04-02-0021	¥75,900	4514162847701	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お客様先様名

FAX 0721-24-5059

様