



NEW PRODUCT INFORMATION

2025
Vol.17-1

盗難予防グッズ関連アイテム

新素材採用、防犯力、さらに強靱に進化！ NEW ウルトラロボットアームロック NEW フラットバーロック TDXシリーズ 誕生！！



登録商標取得済

○進化は止まらない。強度と素材にこだわり、ワンタッチロックでスマート施錠！

○3mモデル新登場！ 三輪車×2台 or 四輪※にも対応

○メディアで放送された「ほこ×たて」伝説再び。究極最強素材「TDX-XXX」

※四輪ホイールのスポークデザインや車両のグレード、構造（小径ホイール等）により使用できない場合があります。

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。

使いやすい多関節構造と強靱なアーム素材を採用した“ウルトラロボットアームロック TDXシリーズ”。先端シャフトは傷がつきにくいスポンジカバー付きで、スポークホイール車にも対応。アーム部とロックシャフト部は高強度の特殊合金鋼とスチール製リベットで強固に締結され、高い耐攻撃性を実現。滑らかな可動で脱着しやすく、キーを使わずワンタッチで施錠可能。全モデルに ABLOY 社製の高性能キーシリンダー（SENTRY）を搭載し、ピッキングや破壊にも強い世界水準の防犯性を誇ります。最大 3 億 6 千万通りのキーパターンで、不正開錠も徹底防止。



Z1・900 スーパー4



ウルトラロボット
アームロック
TDX シリーズ特集
はこちらから



護り抜く意思を、この一本に！



Vol.17-2 に続く





盗難予防グッズ関連アイテム

特長とこだわり


アームジョイント

各種サイズを設定したアームと使用用途に応じた、フレキシブルに動く使い勝手の良いアームジョイント

フラットバージョイント



ロボットアームジョイント



- TDX-01
軽量モデル。フラットバージョイントで横方向に安定可動し、脱着もスムーズ。収納時はコンパクトに収まります。
- TDX-03 ～ 11・XX
多関節アームを採用。ロボットアームのような自在性で、取り回しの自由度を大幅に向上。

耐破壊強度

これらの破壊機材を寄せ付けない！


ボルトクリッパー



油圧カッター



サンダー




特殊合金鋼は窃盗犯がよく使用するボルトクリッパーや油圧カッターを寄せ付けません。またサンダーでの切断でも相当な時間、けたたましい切断音、新品刃への何回も交換しなければいけない等、刃に対しての粘りを持たせた素材としています。

素材

物理的な破壊を寄せ付けない素材を吟味！

TDX-01 ～ 11 は
高強度な**特殊合金鋼**を採用



TDX-XX には更なる強度を求めた
特殊合金工具鋼を採用

- TDX-01 ～ 11
アーム部とロックシャフト部には、高い硬度と靱性、耐食性を持った特殊合金鋼を採用。物理的な破壊を寄せ付けない耐攻撃性を実現しています。
- TDX-XX
本体には特殊合金工具鋼を使用。アーム部には芯まで焼き入れを施し、圧倒的な硬化強度を確保しています。挿し込みシャフトにも焼き入れ加工を加え、極めて高い耐攻撃性を実現。揺るぎない堅牢性を誇ります。

生産について




品質、精度の高い
日本国内生産

匠の技が光り、細部までこだわった「ものづくり」で安心と信頼の品質をお届けします。日本の職人技術が詰まった製品で、長く愛用できます。

先端シャフト

各種ホイールに合わせたサイズとリムを傷つけないスポンジカバー



先端シャフトには特殊合金鋼を採用。その上から接触部を傷つけないスポンジカバーを備えています。さらに、万が一の摩耗や劣化にも対応できるよう、K・PAD 補修スポンジをご用意。長期使用でも安心してお使いいただけます。

ロングタイプ “TDX-06”

TDX-06 は二輪車 2 台分や四輪車への使用も想定したロングタイプ



TDX-03（アーム角・シャフト径）をベースにしたロングタイプ。オートバイ 2 台の同時ロックや四輪車のホイールロックにも対応します。
※四輪で使用する場合、ホイールのスポークデザインやグレード、構造（小径ホイールなど）によっては装着できない場合があります。

キーシリンダーブロック

強固なキーシリンダーブロック！ TDX-11/XX はキーシリンダーを埃等の侵入から防くカバー付



ロック破壊を防ぐ強固なキーシリンダーブロックを全モデルに採用。
● TDX-01 ～ 06：特殊合金製
● TDX-09 ～ XX：硬質ステンレス合金鋼製
さらに TDX-11・XX にはキーシリンダーカバーを装備。埃や異物の侵入を防ぎ、耐久性を高めています。

キーシリンダー

全モデルにワンタッチロックを採用！ キーは外したままで、そのままシャフトを挿し込めばロック OK！



- 最強クラスのキーシリンダー
美術館や軍事施設でも採用する「フィンランド ABLOY 社製「SENTRY」」を採用。リバーシブルキーによる高い操作性と、破壊、不正解錠を防ぐ特殊構造で、世界トップクラスの防犯性能を誇ります。
- 使いやすさへのこだわり
二輪用ロック専用設計により施錠時はキー不要。シャフトにキーシリンダーブロックを挿し込むだけのワンタッチロックで、利便性を大幅に高めています。

保護カバー

耐候性に優れ、地面との擦れにも強いアウターカバー

強化ナイロンカバー



強化繊維カバー



耐候性と耐疲労性に優れた強化素材を採用。
● TDX-01 ～ 09
耐候性に優れた強化ナイロン製
● TDX-11・XX
さらに強度を高めた強化繊維製
長期間の使用でも形状を保ち、製品を衝撃や摩耗からしっかり保護します。



Vol.17-3 に続く





盗難予防グッズ関連アイテム

長さ比較

ウルトラ
ロボット
アーム

TDX-01

TDX-03

TDX-06







TDX-09

TDX-11

TDX-XX







ロックアーム サイズ

※原寸大



キーボックス挿込シャフト サイズ

※原寸大



フラットバーロック TDX-01



フラットバージョイント構造によりコンパクトに折り畳め、スクーターのメットインにも収納可能。門柱ロックへの使用にも最適な設計で、アーム・シャフト部には高強度の特殊合金鋼とリベット構造を採用し、高い耐攻撃性を確保。さらに、シャフトを挿し込むだけで施錠できるワンタッチロック機構を搭載し、操作性、防犯性・携帯性に優れた実用性の高いモデルです。

フラットバーゆえのコンパクトな折り畳み可能!




備考

- 全長: 約 1,300 mm ●重量: 約 5kg ●アームサイズ: 12mm×25mm
- 大型ボルトクリッパー/社内油圧カッター破断テストクリア
- ロックアーム: 特殊合金鋼 ●キーシリンダーブロック: 特殊合金鋼ニッケルメッキ仕上げ
- キーシリンダー: ABLOY 社製 SENTRY (1箇所) ●キーパターン: 最大3億6千万通り以上
- ワンタッチロック機構採用 ●キーシリンダーブロック挿込シャフト: φ20 (保護スポンジ K-PAD 110 付) ●シャフト有効幅: 約 230mm (シャフト部: 約 150mm) ●キーシリンダーブロック サイズ: 幅 50mm×長さ 70mm×厚み 25mm ●シリアルカード: 1枚 (合鍵作成用)
- キー: 2本付属 (スペア含む) ●保護カバー: 強化ナイロン製 (両端ベルクロ止め)
- K・TECT 防犯レベル: 70 ※1

※1, K・TECT 防犯レベル: 総合防犯レベルを当社規格で分かりやすく数値化。各ロックの比較検討の際に目安としてご活用下さい。

商品コード	税込価格 (本体価格)	JAN コード
880-1001001	¥55,000 (¥50,000)	4 990852 129638

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。



●フラットバージョイント構造により、コンパクトで使いやすいロック。横一定方向への可動で脱着時に安定し、収納時はコンパクトに折り畳めます。

ストレスフリーなワンタッチロック!



●シャフトをキーシリンダーブロックに挿し込むだけで施錠ができるワンタッチロック機構を採用。



盗難予防グッズ関連アイテム

メットインに収納可能!



ディオ 110 (JK03)



アドレス 125 (EN11J)

フロント・リアに TDX-01 を掛けてみた! (ボール径: φ 60)



グロム (JC92)



リード 125 (JK12)



アドレス 125 (EN11J)



Z-1・900 スーパー 4



CBR1000RR-R (SC82)



NSR250 (MC28)

ウルトラロボットアームロック TDX-03



キタコが誇る防犯技術の粋を集めたロボットアームジョイント構造を継承し、操作性と防犯性能に加え、細部までこだわったプレミアム設計。アーム部およびロックシャフト部は、高強度の特殊合金鋼とスチール製リベットによって強固に締結され、物理的な破壊を寄せ付けぬ耐攻撃性を実現。さらに、キー操作不要でロックシャフトをキーボックスに挿し込むだけで施錠できる、スムーズかつ確実なワンタッチロック機構を搭載しています。日常使いでもストレスなく扱える、信頼性と利便性を兼ね備えた最強防犯ロックです。

備考

●全長: 約 2,100 mm ●重量: 約 8kg ●アームサイズ: 19mm 角

●大型ボルトクリッパー/社内油圧カッター破断テストクリア
●ロックアーム: 特殊合金鋼 ●キーシリンダーブロック: 特殊合金鋼ニッケルメッキ仕上げ
●キーシリンダー: ABLOY 社製 SENTRY (1箇所) ●キーパターン: 最大3億6千万通り以上
●ワンタッチロック機構採用 ●キーシリンダーブロック挿込シャフト: φ22 (保護スポンジ: K-PAD 110 付) ●シャフト有効幅: 約 190mm ●キーシリンダーブロック サイズ: 幅 50mm×長さ 70mm×厚み 25mm ●シリアルカード: 1枚 (合鍵作成用) ●キー: 2本付属 (スベア含む)
●保護カバー: 強化ナイロン製 (両端ベルクロ止め) ●K・TECT 防犯レベル: 85 ※1

※1, K・TECT 防犯レベル: 総合防犯レベルを当社規格で分かりやすく数値化。各ロックの比較検討の際に目安としてご活用下さい。

商品コード	税込価格 (本体価格)	JAN コード
880-1001003	¥78,100 (¥71,000)	4 990852 129645

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。



●特殊リベットを採用し、ガタつきが少なくスムーズに脱着できます。

ストレスフリーなワンタッチロック!



●シャフトをキーシリンダーブロックに挿し込むだけで施錠ができるワンタッチロック機構を採用。



Z-1・900 スーパー 4



ゼファー 1100 (ZRT10A)

●自宅の柱やアンカーに固定を可能にするゆとりの約 2.1 m の長さです。



Vol.17-5 に続く





NEW PRODUCT INFORMATION

2025

Vol.17-5



盗難予防グッズ関連アイテム

ウルトラロボットアームロック TDX-06



2台同時に守れる、圧倒的な安心感 全長 3m のロングタイプで、2 台のバイクを余裕をもって施錠可能。さらに一部の四輪ホイール※2 にも対応し、幅広い車両をしっかりガードします。

備考

- 全長：約 3,000 mm ●重量：約 12kg ●アームサイズ：19mm 角
- 大型ボルトクリッパー／社内油圧カッター破断テストクリア
- ロックアーム：特殊合金鋼 ●キーシリンダーブロック：特殊合金鋼ニッケルメッキ仕上げ
- キーシリンダー：ABLOY 社製 SENTRY (1 箇所) ●キーパターン：最大 3 億 6 千万通り以上
- ワンタッチロック機構採用 ●キーシリンダーブロック挿込シャフト：φ22 (保護スポンジ：K-PAD 110 付) ●シャフト有効幅：約 320mm ●キーシリンダーブロック サイズ：幅 50mm×長さ 70mm×厚み 25mm ●シリアルカード：1 枚 (合鍵作成用) ●キー：2 本付属 (スベア含む)
- 保護カバー：強化ナイロン製 (両端ベルクロ止め) ●K・TECT 防犯レベル：85※1

※1、K・TECT 防犯レベル：総合防犯レベルを当社規格で分かりやすく数値化。各ロックの比較検討の際に目安としてご利用下さい。


※2、四輪ホイールロックとして使用の場合、四輪ホイールのスポークデザイン、車両のグレード、構造 (小径ホイール) 等により使用できない場合があります。

商品コード	税込価格 (本体価格)	JAN コード
880-1001006	¥107,800 (¥98,000)	4 990852 129652


※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。

TDX-06でホイールをロック！

四輪ホイールロックに使用の場合 ランドクルーザー 150 系後期※2



●特殊リベットを採用し、ガタつきが少なくスムーズに脱着できます。



●TDX-06 は四輪ホイール※2 にも対応するようにシャフト有効幅を 320 mm に設定。(スポンジ外径 35mm・シャフト長 320mm がホイールに通る場合のみ装着可能です。小径ホイールでは干渉の場合があります。)約 3m のロングサイズのウルトラロボットアームロックなので二輪車を 2 台施錠を可能にします。シャフトをキーボックスに挿し込むだけのワンタッチロック、毎日の使用もスムーズ。



余裕！二輪車2台纏めて施錠可能！



隼 1300 (EJ11A)

レブル 1100 (SC87)



ゼファー 400 (ZR400C)

ゼファー 1100RS (ZRT10A)



パニガレ V4S

パニガレ V2S

四輪車に施錠可能！

装着例

LEXUS NX 20 系※2



ランドクルーザー 250 系※2



イメージ

ランドクルーザーブレード 150 系後期※2



※ウルトラロボットアームロック装着の際は、レジャーシート等を敷いて作業して下さい。

※2、四輪ホイールロックにて使用の場合、四輪ホイールのスポークデザイン、車両のグレード、構造 (小径ホイール) 等により使用できない場合があります。

注意！この場合装着不可×

ハイラックスの場合

右のハイラックスのように TDX-06 のシャフト (φ35 保護スポンジ含む) がホイールとディスクブレーキダストカバーの間を通せない場合は使用できません。



ディスクブレーキ
ダストカバー

35 mm
以下不可

ホイール

TDX-06 シャフト



Vol.17-6 に続く





NEW PRODUCT INFORMATION

2025

Vol.17-6



盗難予防グッズ関連アイテム

■ウルトラロボットアームロック TDX-09 10月上旬リリース予定!!




キタコの防犯技術を結集したロボットアームジョイント構造を継承し、操作性・防犯性能・デザイン性を高次元で融合。特殊合金鋼とスチール製リベットによる強固な締結で、物理破壊を寄せ付けない耐攻撃性を実現。キー操作不要のワンタッチロック機構により、日常使いでも快適に扱える信頼性抜群のプレミアムロックです。



●特殊リベットを採用し、ガタつきが少なくスムーズに脱着できます。

ストレスフリーなワンタッチロック!



●シャフトをキーシリンダーブロックに挿し込むだけで施錠ができるワンタッチロック機構を採用。



●参考：約 230×150 mm 角の支柱に施錠

備考

- 全長：約 2,000mm ●重量：約 12kg ●アームサイズ：22mm 角
- 大型ボルトクリッパー／社内油圧カッター破断テストクリア
- ロックアーム：特殊合金鋼 ●キーシリンダーボックス：硬質ステンレス合金鋼
- キーシリンダー：ABLOY 社製 SENTRY (1 箇所) ●キーパターン：最大 3 億 6 千万通り以上
- ワンタッチロック機構採用 ●キーシリンダーボックス挿込シャフト：φ25 (保護スポンジ K-PAD 230 付) ●シャフト有効幅：約 190mm ●キーシリンダーボックス サイズ：幅 50mm×長さ 70mm×厚み 25mm ●シリアルカード：1 枚 (合鍵作成用) ●キー：2 本付属 (スベア含む)
- 保護カバー：強化ナイロン製 (両端ベルクロ止め) ●K・TECT 防犯レベル：100 ※1

※ 1, K・TECT 防犯レベル：総合防犯レベルを当社規格で分かりやすく数値化。各ロックの比較検討の際に目安としてご利用下さい。

商品コード	税込価格 (本体価格)	JAN コード
880-1001009	¥115,500 (¥105,000)	4 990852 129669

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。

■ウルトラロボットアームロック TDX-11 10月中旬リリース予定!!



キタコの防犯技術を結集したロボットアームジョイント構造を継承し、操作性・防犯性能・デザイン性を高次元で融合。特殊合金鋼とスチール製リベットによる強固な締結で、物理破壊を寄せ付けない耐攻撃性を実現。キー操作不要のワンタッチロック機構により、日常使いでも快適に扱える信頼性抜群のプレミアムロックです。



●特殊リベットを採用し、ガタつきが少なくスムーズに脱着できます。

ストレスフリーなワンタッチロック!



●シャフトをキーシリンダーブロックに挿し込むだけで施錠ができるワンタッチロック機構を採用。



Z1・900 スーパー 4



バンガレ V4S
参考：支柱サイズ
約 230×150 mm

備考

- 全長：約 2,300mm ●重量：約 19kg ●アームサイズ：28mm 角
- 大型ボルトクリッパー／社内油圧カッター破断テストクリア
- ロックアーム：特殊合金鋼 ●キーシリンダーブロック：硬質ステンレス合金鋼
- キーシリンダー：ABLOY 社製 SENTRY (1 箇所) ●キーパターン：最大 3 億 6 千万通り以上
- ワンタッチロック機構採用 ●キーシリンダーブロック挿込シャフト：φ32 (保護スポンジ K-PAD 250 付) ●シャフト有効幅：約 240mm ●キーシリンダーブロック サイズ：幅 50mm×長さ 90mm×厚み 35mm ●シリアルカード：1 枚 (合鍵作成用) ●キー：2 本付属 (スベア含む)
- 保護カバー：強化繊維製 (両端ベルクロ止め) ●K・TECT 防犯レベル：130 ※1

※ 1, K・TECT 防犯レベル：総合防犯レベルを当社規格で分かりやすく数値化。各ロックの比較検討の際に目安としてご利用下さい。

※重量物です。ロックの脱着時ホイール等に傷が付く恐れがあります十分注意してご利用ください。持ち運びの際は周りや足元にご注意ください。

商品コード	税込価格 (本体価格)	JAN コード
880-1001011	¥158,400 (¥144,000)	4 990852 129676

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。



Vol.17-7 に続く





NEW PRODUCT INFORMATION

2025

Vol.17-7



盗難予防グッズ関連アイテム

ウルトラロボットアームロック TDX-XX

究極!! 最強防犯ロック 10月中旬リリース予定!!



最高峰の防犯性能とプレミアム設計!

このモデルのロックは、独自のロボットアームジョイント構造を継承し、本体に特殊合金工具鋼を使用。アーム部には芯まで焼き入れを施し硬化強度を確保、挿し込みシャフトにも焼き入れ加工を加え、極めて高い耐攻撃性を実現しています。アーム部とロックシャフト部はチール製リベットで強固に締結し、キーシリンダーブロックには耐久性に優れた硬質ステンレス合金鋼を使用。細部までこだわったプレミアム設計により、耐久性と美しさを兼ね備え、大切な愛車を長く安全に護ります。

備考


- 全長：約 2,300mm ●重量：約 25kg ●アームサイズ：32mm 角
- 大型ボルトクリッパー／社内油圧カッター破断テストクリア
- ロックアーム：特殊合金工具鋼 ●キーシリンダーブロック：硬質ステンレス合金鋼
- キーシリンダー：ABLOY 社製 SENTRY (1箇所) ●キーパターン：最大3億6千万通り以上
- ワンタッチロック機構採用 ●キーシリンダーブロック挿込シャフト：φ32 (保護スポンジ K・PAD250 付) ●シャフト有効幅：約 240mm ●キーシリンダーブロック サイズ：幅 50mm×長さ 90mm×厚み 40mm ●シリアルカード：1枚 (合鍵作成用) ●キー：2本付属 (スベア含む)
- 保護カバー：強化繊維製 (両端ベルクロ止め) ●K・TECT 防犯レベル：180※1

※1、K・TECT 防犯レベル：総合防犯レベルを当社規格で分かりやすく数値化。各ロックの比較検討の際に目安としてご活用下さい。

※重量物です。ロックの脱着時ホイール等に傷が付く恐れがあります十分注意してご使用ください。持ち運びの際は周りや足元にご注意ください。

商品コード	税込価格 (本体価格)	JAN コード
880-10010XX	¥264,000 (¥240,000)	4 990852 129621

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。



●特殊リベットを採用し、ガタつきが少なくスムーズに脱着できます。


ストレスフリーなワンタッチロック!



●施錠時はキー不要。シャフトをキーシリンダーブロックを挿し込むだけのワンタッチロック、毎日の使用もスムーズ。信頼性と利便性を兼ね備えた、まさに「最強防犯ロック」です。



●自宅の柱やアンカーに固定を可能にするゆとり約 2.3 m の長さ。



ローライダー ST



デザート X



隼 1300 (EJ11A)

シャフト補修スポンジー覧

お知らせ

新製品情報 Vol.14-6 (8月1日配信分) で紹介させていただきました、ハンドルロック、ウルトラロボットアームロック等に使用している保護スポンジに JAN コードを設定しました。

K・PAD110



適合：TDX-01/03/06
商品コード：880-9010110
税込価格：¥319 (本体価格 ¥290)
JAN コード：4990852129850
サイズ/内径：φ 20 長さ：120 mm

K・PAD180



商品コード：880-9010180
税込価格：¥484 (本体価格 ¥440)
JAN コード：4990852129867
サイズ/内径：φ 18 長さ：220 mm

K・PAD230



適合：TDX-09
商品コード：880-9010230
税込価格：¥605 (本体価格 ¥550)
JAN コード：4990852129874
サイズ/内径：φ 24 長さ：180 mm

K・PAD250



適合：TDX-11/XX
商品コード：880-9010250
税込価格：¥638 (本体価格 ¥580)
JAN コード：4990852129881
サイズ/内径：φ 29 長さ：180 mm

掲載内容は 2025 年 9 月現在のものです。最新のデータに関してはキタコ HP をご覧ください。商品は予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。